


● ポリプロピレン製 (炭酸カルシウム入)

# PP養生シリーズ



- PP養生キーパー
- PPドア養生カバー (85)
- PP養生コーナーSP25 / 30
- PPノロ止めアングル

※実際の製品の色は写真と異なる場合があります。



[R-PP] この製品は食品容器等のリサイクル材を使用しています。

# ■ PP養生キーパー



| 品 番         | 長 さ    | 梱包数   |
|-------------|--------|-------|
| ・PPK-15     | L=1.7m | 300本入 |
| ・PPK-25     | L=1.7m | 200本入 |
| ・PPK-7×25   | L=1.7m | 200本入 |
| ・PPK-100×25 | L=1.5m | 100本入 |
| ・PPK-F (※)  | L=1.7m | 40本入  |



●写真は左からPPK-F、PPノロ止め、PPK-25

※PPK-Fは2.8寸～4寸兼用のフリーサイズです。


| 製品寸法         |              |                         |
|--------------|--------------|-------------------------|
| PPK-15       | PPK-25       | PPK-7×25                |
| L=1.7m 300本入 | L=1.7m 200本入 | L=1.7m 200本入            |
|              |              |                         |
| PPK-100×25   |              | PPK-F (2.8寸～4寸兼用フリーサイズ) |
| L=1.5m 100本入 |              | L=1.7m 40本入             |
|              |              |                         |



## — PPK-F (2.8寸～4寸兼用) 使用例 —




## ■ PP養生コーナーSP25



ドア枠等に、取り付け施工前の養生に最適です。


|     |         |
|-----|---------|
| 品番  | PP-SP25 |
| 長さ  | L=1.7m  |
| 梱包数 | 100本入   |

## ■ PP養生コーナーSP30




ドア枠等に、取り付け施工前の養生に最適です。

|     |         |
|-----|---------|
| 品番  | PP-SP30 |
| 長さ  | L=1.7m  |
| 梱包数 | 100本入   |




## ■ PPノロ止めアングル



床面と壁型枠から漏れるノロ・ミルク止めに。  
自由に釘打ち出来ます。

|     |        |
|-----|--------|
| 品番  | PPノロ止め |
| 長さ  | L= 2 m |
| 梱包数 | 100本入  |



## ■ PPドア養生カバー (85)



|     |        |
|-----|--------|
| 品番  | PPドア養生 |
| 長さ  | L=1.7m |
| 梱包数 | 50本入   |

★環境に配慮したポリプロピレン製★  
(炭酸カルシウム入)

・低温に強いので寒冷地でも安心して  
ご使用頂けます。



## ■ PP養生シリーズ 品番一覧表

| PP養生キーパー   |        |      | PP ドア養生カバー (85) |        |       |
|------------|--------|------|-----------------|--------|-------|
| 品 番        | 長 さ    | 梱包数  | PP ドア養生         | L=1.7m | 50本入  |
| PPK-15     | L=1.7m | 300本 | PP養生コーナーSP25/30 |        |       |
| PPK-25     | L=1.7m | 200本 | PP-SP25         | L=1.7m | 100本入 |
| PPK-7×25   | L=1.7m | 200本 | PP-SP30         | L=1.7m | 100本入 |
| PPK-100×25 | L=1.5m | 100本 | PPノロ止めアングル      |        |       |
| PPK-F(フリー) | L=1.7m | 40本  | PPノロ止め          | L=2m   | 100本入 |

## ■ PP養生シリーズ 物性表 (ポリプロピレン製/炭酸カルシウム入)

| 項 目       | 測定値   | 単位                | 試 験 方 法     | 備 考 |
|-----------|-------|-------------------|-------------|-----|
| 引張強度      | 25.1  | MPa               | ASTM-D 638  |     |
| 伸び        | 227   | %                 | ASTM-D 638  |     |
| 曲げ弾性率     | 2,200 | MPa               | ASTM-D 790  |     |
| アイソット衝撃強度 | 16.8  | kJ/m <sup>2</sup> | ASTM-D 256  |     |
| 加熱変形温度    | 108.6 | ℃                 | ASTM-D 648  |     |
| ピカット軟化点   | 131.9 | ℃                 | ASTM-D 1525 |     |

※本物性は測定値であり保証値ではありません。



### ご使用上の注意

#### ■転用の禁止

この製品は養生資材です。本来の用途以外にはご使用にならないで下さい。

#### ■火気注意

本製品は火気に近づけますと変形しますので、ご注意下さい。

#### ■耐候性・耐薬品性・耐油性について

本製品はポリプロピレン製で、耐候性・耐薬品性・耐油性に優れた特性をっておりますが、保管・取り扱いには十分ご注意下さい。

#### ■色相について

本製品は環境に配慮した再生材を使用していますので、色相については製品毎に濃淡が異なる場合があります。予めご了承下さい。

※「環境負荷の低減」を担う製品として、本製品をご提案致します。

この製品は、限りある資源と現場環境を配慮した再生ポリプロピレン製の養生です。